

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-automatyczna-iboprom-1200-auto-p-2273.html>



Pompa automatyczna IBOPROM 1200 AUTO

Cena brutto	656,00 zł
Cena netto	533,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	IBO

Opis produktu

IBOPROM 1200 AUTO - pompa zatapialna z serii **IBOPROM** to inteligentna pompa nie wymagająca dodatkowego osprzętu. Wyposażona jest w zintegrowaną automatykę (ON/OFF) sterującą pracą pompy (załączanie/ wyłączeniem).

Wyposażona w innowacyjną funkcję automatycznego działania. Zintegrowany wyłącznik ciśnieniowy z czujnikiem przepływowym automatycznie włącza pompę, gdy pojawi się zapotrzebowanie. Wyłącza ją automatycznie w przypadku braku odbioru.

Zintegrowane zabezpieczenie przed pracą "na sucho" chroni pompę przed uszkodzeniem, zatrzymując jej działanie w przypadku zbyt niskiego poziomu wody. Standardowo wyposażona w wygodny uchwyt do przenoszenia i kabel zasilający.

Przystosowana do pracy z elastycznym wężem tłocznym. Wykonana z materiałów wysokiej jakości, które gwarantują wieloletnią pracę.



Zastosowanie :

- Użytek domowy,
- Rolnictwo,
- Ogrodnictwo.
- Drobnny przemysł,

Parametry techniczny :

- Wydajność max (Q max) - **100 l/min (6 m³/h)**
- Wysokość podnoszenia max (H max) - **47 m (4,7 bar)**
- Napięcie - **230 V**
- Moc silnika - **1.2 kW**
- Długość kabla zasilającego - **10 m**
- Przyłącze na wąż - **1"**
- Waga - **15,5 kg**

Dane techniczne :

- Temperatura wody - **0°C - 35°C**
- Wielkość zanieczyszczenia max - **0,5 mm**
- Stopień ochrony - **IPX 8**

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (kW)	Zasilanie (V)	Przełot przez wirnik (mm)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
IBOPROM AUTO 1000	37	100	1	230	0,5	3,9	1	15,5 / 53,5	9
IBOPROM AUTO 1200	47	100	1,2	230	0,5	5,4	1	15,5 / 55,5	10

