

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-dreno-amt-652125-c236-230400v-p-1114.html>



Pompa Dreno AM/T 65/2/125 C.236 (230/400V)

Cena brutto	7 240,60 zł
Cena netto	5 886,67 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	10 dni
Producent	DRENO

Opis produktu

AM/T 65/2/125 C.236 - pompy odwodnieniowe z otwartym wirnikiem kanałowym, seria pomp A2 używana jest do wody czystej i ścieków.

Wysoka wydajność, wiele zastosowań.

Wszystkie główne elementy wykonane są z żeliwa szarego GG25. Dwa indywidualne uszczelnienia mechaniczne (strona silnika w komorze olejowej, strona wirnika w kontakcie z cieczą) i wysokiej jakości części, zapewnia doskonałe funkcjonowanie i niezawodność produktu.

Chłodzenie silnika jest zapewnione przez ciecz, w której pompa jest zanurzona. (Silnik asynchroniczny w wersji 2 - biegunowej)

Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 lub 400 V (1,5 kW)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **17,5 m (1,75 bar)**
- Maks. głębokość zanurzenia - **20 m**
- Maks. dopuszczalna temperatura cieczy - **+40°C**
- Przyłącze - **Kołnierzowe DN65, opcjonalnie stopa sprzęgająca**
- Poziom ochrony - **IP 68**
- Klasa izolacji - **F**
- Waga - **43 kg**

Zastosowanie:

- Oczyszczalnie ścieków
- Zakłady przemysłowe
- Gospodarstwa rolne
- Kanalizacja

Parametry:

Krzywa wydajności:

Wymiary:



[>>>więcej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

zasilanie: 230V (+ 2 225,00 zł), 400V