

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-3-5-scm-214-2m-kabla-p-221.html>



## Pompa głębinowa 3,5" SCM 2/14 (2m kabla)

Cena brutto	<b>529,00 zł</b>
Cena netto	<b>430,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Producent	<b>IBO</b>
Podnoszenie H	<b>74 m</b>
Wydajność Q	<b>70 l/min</b>

### Opis produktu

#### Pompa głębinowa 3,5 SCM 2/14 1,1 kW (2m kabla)

Mała pompa głębinowa do odwiertów o średnicy min. 100 mm przeznaczona do stosowania w instalacjach domowych jednorodzinnych, na działkach, w gospodarstwach wiejskich, warsztatach rzemieślniczych, małej gastronomii, małych systemach nawadniania, do fontann, napelniania i opróżniania zbiorników, itp. Silnik wypełniony nietoksycznym olejem dopuszczonym do stosowania w studniach dla celów spożywczych.


#### Parametry techniczne

Zasilanie 230V~ / 50Hz 1,1kW  
Średnica pompy 90 mm  
Podnoszenie 74m (7,4 bar)  
Wydajność 70l/min (4,2m<sup>3</sup>/h)  
Króciec wyjściowy 1 1/2"  
Kabel zasilający - 2 m  
Gwarancja: 24 miesiące - osoba fizyczna; 12 miesięcy - firma.


#### Konstrukcja

- Obudowa i wał silnika wykonane ze stali nierdzewnej.
- Pokrywa górna pompy wykonana z żeliwa z przyłączem hydraulicznym 1 1/2".
- Wirniki pompy z technopolimerów,
- Zabudowany zawór zwrotny.
- Zabudowany w silniku kondensator i zabezpieczenie przeciążeniowe

#### Charakterystyka



TYP	MAX. PODNOSZENIE (CIŚNIENIE) [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [W]	KRÓCIEC TŁOCZNY	MAX. ŚREDNICA [mm]
4SD 3-14 / 4SDm3-14	103	94	1100	1 1/2"	96
4SD 3-18 / 4SDm3-18	135	94	1500	1 1/2"	96
4SD 6-10 / 4SDm6-10	74	162	1500	1 1/2"	96
4SD 6-14 / 4SDm6-14	103	162	2200	1 1/2"	96
4SD 6-20	148	168	3000	2"	96
4SD 8-15	100	204	3000	2"	96
4SD 8-20	135	204	4000	2"	96
4SD 8-25	169	204	5500	2"	96
4SD 10-13	72	323	3000	2"	96
4SD 10-17	94	323	4000	2"	96
4SD 10-22	121	323	5500	2"	96
4SD 16-14	75	408	4000	2"	96
4SD 16-18	99	408	5500	2"	96



TYP	MAX. PODNOSZENIE (CIŚNIENIE) [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [W]	KRÓCIEC TŁOCZNY	MAX. ŚREDNICA [mm]
3,5SCM 2/14-1,1	74	70	1100	1 1/2"	90
3,5SCM 2/18-1,5	95	70	1500	1 1/2"	90
3,5SCM 3/18-1,5	78	117	1500	1 1/2"	90
3,5SCM 3/25-1,8	108	117	1800	1 1/2"	90

KOSZT TRANSPORTU- kurier- 25,00 zł - przelew (przedpłata), 30,00 - pobranie (płatność przy odbiorze)