

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-3-sqibo-0-75-srubowa-slimakowa-p-154.html>



POMPA GŁĘBINOWA 3" SQIBO 0,75 śrubowa, ślimakowa

Cena brutto	430,00 zł
Cena netto	349,59 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	IBO
Podnoszenie H	115 m
Wydajność Q	40 l/min

Opis produktu


POMPA GŁĘBINOWA 3" SQIBO 0,75 śrubowa, ślimakowa

SQIBO są pompami głębinowymi, wyporowymi, śrubowymi. Największym ich atutem jest niewielka średnica – wynosi max. 75mm. Kompaktowa budowa i mała średnica czynią te pompy bezkonkurencyjnymi na rynku w segmencie pomp głębinowych 3". Pompy znajdują zastosowanie do zaopatrywania małych domów jednorodzinnych, niewielkich gospodarstw rolnych oraz w nawodnieniach. Pompy wyposażone są w 25m kabel zasilający zakończony wtyczką. Zasilanie 230V~/50Hz.


Parametry techniczne

Zasilanie 230V~ / 50Hz 0,75 kW
Średnica pompy 75 mm (bez problemu mieści się w rurze osłonowej 80mm)
Podnoszenie 115m (11,5 bar)
Wydajność 40l/min (2,4m³/h)
króciec wyjściowy 1"

Charakterystyka



TYP	MAX. PODNIOSZENIE (CIŚNIENIE) [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [W]	KRÓCIEC TŁOCZYNY	MAX. ŚREDNICA [mm]
SQIBO-0,55	80	40	550	1"	75
SQIBO-0,75	115	40	750	1"	75



TYP	MAX. PODNIOSZENIE (CIŚNIENIE) [m]	MAX. WYDAJNOŚĆ [l/min]	MOC SILNIKA [W]	KRÓCIEC TŁOCZYNY	MAX. ŚREDNICA [mm]
SQIBO-0,55	80	40	550	1"	75
SQIBO-0,75	115	40	750	1"	75

