

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-glebinowa-dominator-5-14065b-m-z-wylacznikiem-plywakowym-230v-p-1053.html>



Pompa głębinowa Dominator 5" 140/65B M z wyłącznikiem pływakowym (230V)

Cena brutto	3 095,00 zł
Cena netto	2 516,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	NOCCHI

Opis produktu

Dominator 5" 140/65B M AUT - pompy zatapialne DOMINATOR 5» są przystosowane do używania w tradycyjnych studniach, zbiornikach wodnych, czystych ciekach wodnych, stawach, jeziorach itp.

Zatapialna, wielostopniowa pompa wirowa do czystej wody ze stali nierdzewnej, podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową.

Wersja automatyczna (AUT) wyposażona jest w wyłącznik pływakowy.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (1,1 kW)**
- Wydajność maksymalna - **140 l/min (8,4 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **68 m (6,8 bar)**
- Maksymalna temperatura cieczy - **+40°C**
- Maksymalne zanurzenie - **17 m**
- Przewód elektryczny - **20 m**
- Przyłącze - **5/4"**
- Prędkość obrotowa - **2850 obr./min**
- Poziom ochrony - **IP68**

- Klasa izolacji - **F**
- Waga - **15,8 kg**

Zastosowanie:

- Pompowanie wody z tradycyjnej studni
- Dostarczanie wody pitnej do układów hydroforowych ze zbiorników w gospodarstwie domowym
- Irygacja

Budowa:

- Obudowa pompy - **Stal nierdzewna**
- Osłona ażurowa - **Stal nierdzewna**
- Wirnik - **Stal nierdzewna**
- Dyfuzor - **Stal nierdzewna**
- Wał - **Stal nierdzewna**
- Uszczelnienie mechaniczne - **Grafitowo-węglowe**

PARAMETRY HYDRAULICZNE




TABELA DANYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH POMP

MODEL	Moc nominalna (P2)		Moc pobierana (P2)		NAPIĘCIE (V)	In (A)	μF	Stopnie	Q	l/min m³/h	0	20	40	60	80	100	120	140
	KM	kW	KM	kW							0	1,2	2,4	3,6	4,8	6	7,2	8,4
DOMINATOR 5" 70/50B M	0,8	0,6	1,2	0,9	1 – 230	4	16	6	metrow słupa wody	55	48	35	17					
DOMINATOR 5" 70/50B M AUT					1 – 230	4	16											
DOMINATOR 5" 70/50B T					3 – 400	1,8	-											
DOMINATOR 5" 70/50B T					3 – 230	3	-											
DOMINATOR 5" 70/75B M	1,2	0,9	1,7	1,3	1 – 230	6	20	9		78	71	51	25					
DOMINATOR 5" 70/75B M AUT					1 – 230	6	20											
DOMINATOR 5" 70/75B T					3 – 400	2,1	-											
DOMINATOR 5" 70/75B T					3 – 230	3,7	-											
DOMINATOR 5" 140/45B M	1,1	0,8	1,6	1,2	1 – 230	5,5	16	5		50	47	42	37	32	26	19	11	
DOMINATOR 5" 140/45B M AUT					1 – 230	5,5	16											
DOMINATOR 5" 140/45B T					3 – 400	2,2	-											
DOMINATOR 5" 140/45B T					3 – 230	3,8	-											
DOMINATOR 5" 140/65B M	1,5	1,1	2,1	1,6	1 – 230	7,2	20	7		68	63	55	49	42	33	23	13	
DOMINATOR 5" 140/65B M AUT					1 – 230	7,2	20											
DOMINATOR 5" 140/65B T					3 – 400	2,5	-											
DOMINATOR 5" 140/65B T					3 – 230	4,4	-											

