

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-iwh-2-03-z-wylacznikiem-pc-230v-ibo-p-2024.html>

Pompa IWH 2-03 z wyłącznikiem PC (230V) IBO



Cena brutto	988,00 zł
Cena netto	803,25 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Producent	IBO

Opis produktu



IWH 2-03 - Pompa przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z własnych ujęć oraz podnoszenia ciśnienia. IWH2-03 jest jednostopniową, samossącą, odśrodkową pompą powierzchniową, wyposażoną w układ podnoszący zdolność ssania dzięki zastosowaniu tuby Venturiego. Korpus i wał pompy w części mającej kontakt z wodą zostały wykonane ze stali nierdzewnej (INOX). Pompa wytwarzana jest w najwyższych standardach jakościowych, co dotyczy użytych materiałów jak i wykonania. Pompa wyposażona została w przewód zasilający zakończony wtyczką a silnik pompy posiada wbudowane zabezpieczenie termiczne.

Dostępne z automatycznymi sterownikami:

- [PC-16](#)
- [PC-59](#)

Zastosowanie:

- Zaopatrywanie w wodę domów, ogrodów,
- Myjnie przemysłowe,
- Klimatyzacje i systemy chłodzenia
- W połączeniu ze zbiornikami przeponowymi służą dla potrzeb budownictwa jedno i wielorodzinnego oraz przemysłu.

Parametry techniczne :



- Wydajność max (Q max) - **70 l/min (4,2 m³/h)**
- Wysokość podnoszenia max (H max) - **43 m (4,3 bar)**

- Napięcie - **230 V**
- Pobór prądu - **5,2 A**
- Moc silnika - **0.75 kW**
- Zdolność ssania - **8m**
- Króciec - **1x1"**
- Waga - **10 kg**


Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy - **50°C**
- Maksymalna temperatura otoczenia - **50°C**
- Klasa izolacji - **F**
- Tryb pracy - **ciągły**
- Bezpieczeństwo - **IP55**

Materiały:

- Obudowa - **Stal nierdzewna AISI 304**
- Wał i rotor - **Stal nierdzewna AISI 304**
- Wirnik - **Stal nierdzewna AIS 316**
- Między-ściana - **Stal nierdzewna AISI 304**
- Dyfuzor/kierownica - **Noryl**
- Dławica mechaniczna - **Ceramika/grafit/NBR**
- Prędkość obrotowa silnika - **2850RMP**

PARAMETRY									
Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
IWH2-03	43	70	750	230	8	5,2	1x1	37/20/19	10



[Karta katalogowa](#)



Gwarancja - 24 miesiące

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja: PC-16 (+ 173,00 zł), PC-59 (+ 99,00 zł)

