

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-o-wysokiej-wydajnosci-magnum-4500-230v-ibo-p-2247.html>



Pompa o wysokiej wydajności Magnum 4500 (230V) IBO

Cena brutto	460,00 zł
Cena netto	373,98 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa zatapialna Magnum 4500

Seria pomp zatapialnych przeznaczona do przepompowywania ścieków, wody brudnej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku). Pompy służą do pompowania ścieków z szamb przydomowych oraz odwadniania zalanych pomieszczeń, domów, garaży i lokali. Znajdują zastosowanie również przy pompowaniu wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek.

Wbudowany pływak sterujący zapewnia odpowiedni poziom załączenia i wyłączenia pompy. Poziom ten regulujemy ustawieniem długości (wysokości) pływaka.

Pompa charakteryzuje się wysoką wydajnością i wysokim podnoszeniem.



Dane techniczne:


- Zasilanie: **230 V**
- Wydajność: **500 l/min**
- Moc Silnika: **1,5 kW**
- Podnoszenie: **20m**
- Prędkość obrotowa silnika: **2850 RPM**
- Maksymalna temperatura cieczy: **35°C**
- Tryb pracy: **ciągły**
- Stopień ochrony: **IP68**
- Klasa izolacji: **B**
- Długość kabla zasilającego: **10m**
- Pozycja pracy: **pionowa**
- Wielkość cząstek: **40 mm**

Materiały:

- Obudowa silnika: **Aluminium,**
- Obudowa wirnika: **żeliwo szare,**
- Wał i rotor: **stal nierdzewna AISI 304,**
- Wirnik: **żeliwo szare,**
- Uszczelnienie mechaniczne: **Ceramika/Grafit/NBR.**



Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przelot pod wirnikiem (mm)	Króciec (cale)	Wymiary śr/wys (cm)	Waga (kg)
Magnum 2500	9	135	250	230	3,0	30	1¼	20 / 35	6,5
Magnum 2700	10	200	370	230	3,2	30	1½	18 / 38	8
Magnum 2900	11	300	550	230	4,2	35	2	25 / 39	10,5
Magnum 3750	16	450	750	230	6,1	35	2	26 / 46	14
Magnum 4500	20	500	1500	230	10	40	2	26 / 49	17



Katalog:

