

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-wirowa-flygt-d-3045-p-2111.html>



Pompa wirowa Flygt D 3045

Dostępność	Na zamówienie
Producent	Flygt

Opis produktu



Flygt D 3045 - Pompa wirowa Flygt D 3045 została zaprojektowana z myślą o wysokiej niezawodności. Wirnik nie wymaga regulacji i swobodnie porusza się w spirali, zapewniając swobodny przepływ ciał stałych i cieczy. To całkowicie eliminuje ryzyko zatkania i niskiej wydajności, które wynikają z nieprawidłowej regulacji wirnika i zużycia.

Pompa Flygt D 3045 jest przeznaczona do pracy w trudnych warunkach i z łatwością przenosi ścieki komunalne i przemysłowe oraz może być używana w wielu innych zastosowaniach.

Konstrukcja wirnika zapewnia zmniejszone siły promieniowe na wirniku i wale, co umożliwia pracę przy bardzo małych przepływach lub blisko głowicy odcinającej przez dłuższy czas bez żadnych uszkodzeń ani wymagań dotyczących konserwacji.


Wszystkie podzespoły zostały specjalnie zaprojektowane i są wykonywane w celu zapewnienia optymalnego działania i wydłużenia żywotności pompy.

- Podwójne uszczelnienie mechaniczne. Dwa zestawy mechanicznych uszczelnień wału działają niezależnie od siebie w celu zapewnienia podwójnej niezawodności. Dostępne w wersji wykonanej z węgliku wolframu (WCCR) oraz węgliku krzemu (SiC), w zależności od pompowanej substancji.
- Żeliwna. Solidna i wytrzymała.
- Wydzielona konstrukcja chroni uszczelki przed cząstkami ściernymi
- Przewód silnika SUBCAB® został opracowany specjalnie do zastosowań związanych ze ściekami.

CECHY PRODUKTÓW

- Solidne i niezawodne
- Swobodny otwór przelotowy
- Zmniejszone zużycie
- Niskie wymagania konserwacyjne
- Zajmuje się stężeniem osadu do 4% suchej masy





C = Channel impeller D = Vortex impeller