

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zanurzeniowa-zatapialna-sciekowa-big-1500-230v-p-1426.html>



## Pompa zanurzeniowa zatapialna ściekowa BIG 1500 (230V)

Cena brutto	<b>1 571,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 277,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Producent	<b>IBO</b>

### Opis produktu



#### **Pompy zatapialne do brudnej wody i ścieków BIG 1500**

**BIG 1500** - to zatapialne pompy do ścieków z wirnikiem dwukanałowym. Konstrukcja wirnika ogranicza do minimum możliwość jego zatkania. Konstrukcja ta umożliwia przepompowywanie wody z zawartością części stałych o średnicy do 50 mm.

**Żeliwna konstrukcja pompy czyni ją odporną na pracę nawet w ciężkich warunkach. Pompa BIG 1500 wyposażona jest w pływak sterujący pracą urządzenia w zależności od poziomu lustra wody.**

Pompy BIG przeznaczone są do pompowania ścieków, osadów, wody deszczowej, wód powierzchniowych. W instalacjach przemysłowych pompy BIG mogą być wykorzystywane do pompowania wody chłodzącej lub technologicznej. W rolnictwie znajdują zastosowanie przy odwodnieniach i nawodnieniach.



#### **Dane techniczne:**

- Napięcie zasilania - **230 V (1,5 kW)**
- Wydajność maksymalna - **666 l/min (40 m<sup>3</sup>/h)**
- Wydajność podnoszenia max. - **14 m (1,4 bar)**

- Przyłącze - **Króciec tłoczny 3"**
- Przelot przez wirnik - **50 mm**
- Waga - **37 kg**



wirnik


#### Cechy:

- Duży przelot przez wirnik
- Wysoka wydajność
- Najwyższa jakość wykonania

#### Dane techniczne:

Typ pompy	Max podnoszenie [m]	Max wydajność [m <sup>3</sup> /h]	Moc silnika [W]	Zasilanie [V]	Przelot przez wirnik [mm]	Króćce tłoczne [cale]	Wymiary dł/wys/szer [cm]
<b>BIG 1500</b>	<b>14</b>	<b>40</b>	<b>1500</b>	<b>230</b>	<b>50</b>	<b>3"</b>	<b>35/27/50</b>
<b>BIG 2200</b>	<b>19</b>	<b>48</b>	<b>2200</b>	<b>400</b>	<b>50</b>	<b>3"</b>	<b>35/27/50</b>

#### Wykres wydajności:



[Katalog IBO](#)



[>>>więcej](#)

