

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zanurzeniowa-zatapialna-wq-15-14-1-1-p-345.html>



Pompa zanurzeniowa zatapialna WQ 15-14-1,1

Cena brutto	920,00 zł
-------------	------------------

Cena netto	747,97 zł
------------	------------------

Dostępność	Na zamówienie
------------	----------------------

Producent	OMNIGENA
-----------	-----------------

Podnoszenie H	17 m
---------------	-------------

Rozdrabniacz	NIE
--------------	------------

Wydajność Q	350 l/min
-------------	------------------

Opis produktu

Pompa zanurzeniowa zatapialna WQ 15-14-1,1

Zastosowanie:



Zatapialne pompy z typoszeregu WQ stosuje się do pompowania ścieków szlamu, szamba lub wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń. Pompy te znajdują odbiorców w różnych dziedzinach, głównie wśród rolników, firm budowlanych i przedsiębiorstw komunalnych.

Niska cena czyni je również bardzo atrakcyjnymi dla odbiorcy indywidualnego, potrzebującego tego typu pompy w sytuacjach awaryjnych.

Pompy fabrycznie przystosowane są do współpracy z węzami elastycznymi strażackimi.

Króćce tłoczne zakończone są odpowiednimi końcówkami. W przypadku konieczności innego zainstalowania pompy, końcówkę można wykręcić i wykorzystać nagwintowany wewnętrznie wylot z pompy.

Charakterystyki pomp WQ



Cechy i zalety:

- króciec na wąż 2"
- wirnik żeliwny
- silnik - 1,1kW 400V
- podnoszenie - 17 m
- wydajność- 350l/min
- średnica zaniwczyszczeń do 5mm
- kabel zasilający 9,5 m.
- wykonanie pompy - żeliwo stal nierdzewna
- szeroki zakres zastosowania
- solidna konstrukcja
- duża wydajność i wysokie podnoszenie
- odporna na korozję
- bezawaryjna i niezawodna
- łatwa obsługa
- pompa posiada deklarację zgodności oraz spełnia normy i dyrektywy unijne

-
- gwarancja 24 miesiące