

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-calpeda-gqs-50-11-z-wolnym-przelotem-50mm-wirnikiem-vortex-i-plywakiem-400v-p-2536.html>



Pompa zatapialna Calpeda GQS 50-11 z wolnym przelotem 50mm, wirnikiem Vortex i pływakiem (400V)

Cena brutto	3 100,00 zł
Cena netto	2 520,33 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	CALPEDA
Podnoszenie H	11 m
Wydajność Q	550 l/min


Opis produktu

Pompa zatapialna Calpeda GQS 50-11 z wolnym przelotem 50mm, wirnikiem Vortex i pływakiem (400V) przeznaczona jest do tłoczenia ścieków bytowo-gospodarczych, wody brudnej oraz wód deszczowych zawierających ciała stałe. Dzięki zastosowaniu **wirnika typu Vortex** (swobodny przelot) pompy doskonale sprawdzają się w instalacjach domowych, komunalnych oraz przemysłowych, gdzie wymagane jest niezawodne pompowanie cieczy z zanieczyszczeniami stałymi.

Cechy:

- Wirnik typu Vortex (swobodny przelot) odporny na zapychanie,
- Pionowy króciec tłoczny gwintowany G 2",
- Możliwość pompowania ścieków i wody brudnej z cząstkami stałymi,
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową,
- Korpus i wirnik wykonane z żeliwa,
- Elementy silnika wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
- Przystosowana do pracy ciągłej przy pełnym zanurzeniu.

Charakterystyka dla $n \approx 2900$ rpm



209

Dane techniczne:

- **Moc:** 0,9 kW (P2)
- **Zasilanie:** 3 × 400 V / 50 Hz
- **Pobór prądu:** 2,3 A

•

Kondensator: 25 μ F / 450 V

- **Maksymalna wysokość podnoszenia:** 11 m
- **Maksymalna wydajność:** 550 l/min

• **Swobodny przełot:** 50 mm

• **Króciec tłoczny:** G 2"

• **Minimalna głębokość zanurzenia:** 300 mm

• **Waga:** 18,1 kg

-
- **Długość przewodu:** 10 m,
 - **Klasa izolacji:** F,
Stopień ochrony: IPX8.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pływak: Z pływakiem , Bez pływaka (- 650,00 zł)