

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-calpeda-gqs-50-9-z-wolnym-przelotem-50mm-wirnikiem-vortex-i-plywakiem-400v-p-2537.html>



Pompa zatapialna Calpeda GQS 50-9 z wolnym przelotem 50mm, wirnikiem Vortex i pływakiem (400V)

Cena brutto	2 800,00 zł
Cena netto	2 276,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	CALPEDA
Podnoszenie H	9,3 m
Wydajność Q	450 l/min

Opis produktu


Pompa zatapialna Calpeda GQS 50-9 z wolnym przelotem 50mm, wirnikiem Vortex i pływakiem (400V)

przeznaczona jest do tłoczenia ścieków bytowo-gospodarczych, wody brudnej oraz wód deszczowych zawierających ciała stałe. Dzięki zastosowaniu **wirnika typu Vortex** (swobodny przelot) pompy doskonale sprawdzają się w instalacjach domowych, komunalnych oraz przemysłowych, gdzie wymagane jest niezawodne pompowanie cieczy z zanieczyszczeniami stałymi.

Cechy:

- Wirnik typu Vortex (swobodny przelot) odporny na zapychanie,
- Pionowy króciec tłoczny gwintowany G 2",
- Możliwość pompowania ścieków i wody brudnej z cząstkami stałymi,
- Podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową,
- Korpus i wirnik wykonane z żeliwa,
- Elementy silnika wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304,
- Przystosowana do pracy ciągłej przy pełnym zanurzeniu.

Charakterystyka dla $n \approx 2900$ rpm



209

Dane techniczne:

- **Moc (P2):** 0,75 kW (1 HP)
- **Zasilanie:** 3 × 400 V / 50 Hz
- **Pobór prądu:** 1,8 A

- **Kondensator:** 16 µF / 450 V

•

Maksymalna wysokość podnoszenia: 9,3 m

•

Maksymalna wydajność: 450 l/min (27 m³/h)

•

Swobodny przełot: 50 mm

- **Króciec tłoczny:** G 2"

-
- **Minimalna głębokość zanurzenia:** 275 mm

- **Waga:** 16 kg

- **Długość przewodu:** 10 m,

- **Klasa izolacji:** F,

- **Stopień ochrony:** IPX8.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Pływak: Z pływakiem , Bez pływaka (- 650,00 zł)