

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-do-studni-tradycyjnej-5-sub-r-inox-230v-p-2222.html>



Pompa zatapialna do studni tradycyjnej 5" SUB-R INOX 230V

Cena brutto	1 215,00 zł
Cena netto	987,80 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	I PRO

Opis produktu

Pompa zatapialna 5" SUB-R INOX 230V - to monoblokowa pompa głębinowa, gdzie hydraulika pompy zintegrowana jest z silnikiem. Przeznaczona jest do tłoczenia czystej, zimnej wody nie zawierającej elementów stałych szlifujących lub długowłóknistych.

Pompa wyposażona jest w płaszcz chłodzący dzięki czemu z powodzeniem można ją stosować do studni tradycyjnych oraz zbiorników wielkogabarytowych.

Urządzenie wyposażono w pływak, który skutecznie zabezpiecza pompę przed pracą na sucho.



Dane techniczne:

- Napięcie zasilania - **230 V (0,8 kW)**
- Wydajność maksymalna - **105 l/min (6,3 m³/h)**
- Wydajność podnoszenia maks. - **60 m (6 bar)**
- Maks. głębokość zanurzenia - **19 m**
- Maks. dopuszczalna temperatura cieczy - **35°C**
- Przyłącze - **5/4" GW**
- Poziom ochrony - **IP 68**
- Waga - **14,4 kg**

Zastosowanie:

- Gospodarstwa domowe
- Działki rekreacyjne
- Ogrodnictwo
- Rolnictwo

MODEL	Podnoszenie maks. (m)	Wydajność maks. (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Przyłącze (mm/cale)	Wymiary średnica × wysokość [cm]	Waga (kg)
5" SUB-R INOX	60	105	800	230	6,3	1 ¼"	13,1 × 53	14,4

