

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/pompa-zatapialna-tyran-1500f-z-rozdrabniaczem-p-2220.html>



Pompa zatapialna Tyran 1500F z rozdrabniaczem

Cena brutto	838,00 zł
Cena netto	681,30 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Producent	IBO

Opis produktu

Pompa zatapialna Tyran 1500F z rozdrabniaczem

Seria pomp zatapialnych z rozdrabniaczem przeznaczona do przepompowywania ścieków, wody brudnej, niezawierającej elementów szlifujących (np. piasku).

Pompy służą do pompowania ścieków z szamb w gospodarstwach domowych i rolnych oraz odwadniania zalanych pomieszczeń, domów i garaży. Pompowanie wód deszczowych i powierzchniowych ze stawów, jezior i rzek, zasilanie oczek wodnych.

Pompy znajdują również zastosowanie w przydomowych przepompowniach ścieków.



Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: **35°C**
- Wydajność: **400 l/min**
- Podnoszenie: **18m**
- Zasilanie: **230V**
- Prędkość obrotowa silnika: **2850 RPM**
- Tryb pracy: **ciągły**
- Stopień ochrony: **IP68**
- Klasa izolacji: **B**
- Długość kabla zasilającego: **10 m**
- Pozycja pracy: **pionowa**
- Waga: **21,3kg**
- Króciec: **2"**


Cechy:

- Niezwykle skuteczny „śrubowy” system rozdrabniający
- Wyłącznik nadprądowy zamontowany na kablu zasilającym
- Gwintowany króciec tłoczny umożliwiający łatwe podłączenie węża tłoczego za pomocą opaski zaciskowej lub szybkozłącza
- Wyłącznik pływakowy sterujący pracą pompy oraz zabezpieczający przed pracą na sucho
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny
- Gwarancja 24 miesiące

Materiały:

- Obudowa silnika: żeliwo szare
- Obudowa wirnika: żeliwo szare
- Wał: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: żeliwo szare
- Nóż tnący: żeliwo szare / stal nierdzewna AISI 304
- Dławnica mechaniczna: SiC / grafit / NBR

Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr./wys (cm)	Waga (kg)
TYRAN 550 F	12	300	550	230	5,5	2	25 / 46	19,1
TYRAN 1500 F	18	400	1500	230	12	2	26 / 48	21,3



Katalog:

