

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/wylacznik-cisnieniowy-epr-z-reduktorem-cisnienia-coelbo-p-2141.html>



Wyłącznik ciśnieniowy EPR z reduktorem ciśnienia COELBO

Cena brutto	521,00 zł
Cena netto	423,58 zł
Cena poprzednia	595,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	COELBO

Opis produktu

EPR z reduktorem ciśnienia - jest to elektroniczny sterownik pomp jednofazowych o mocy do 2,2 kW (1~115-230V) z innowacyjnym systemem redukcji/regulacji ciśnienia w celu utrzymania stałego ciśnienia wylotowego.

Dlatego oprócz typowych cech tradycyjnych elektronicznych sterowników pomp: zintegrowanego zaworu zwrotnego, czujnika przepływu, membrany akumulacyjnej, manometru, diody LED wskaźnika, zabezpieczenia przed suchobiegiem, automatycznego systemu przywracania (ART), ...ma regulowane i ustabilizowane ciśnienie wylotowe, dzięki czemu pozwala uniknąć przeciążeń i uderzenia hydraulicznego, co finalnie poprawia komfort i trwałość instalacji.



Parametry techniczne:

- Zasilanie: **230V**
- Prąd znamionowy: **16A**
- Maksymalne zasilanie: **2,2kW**
- Zakres ciśnienia wyłączenia: **1 - 5 bar**
- Zakres ciśnienia wylotowego: **2-6 bar**
- Przepływ minimalny: **2l/min**
- Stopień ochrony: **IP55**
- Maks. temperatura wody: **40°C**
- Maks. temperatura otoczenia: **50°C**
- Połączenie hydrauliczne: **GZ 1" lub GZ 5/4"**.

ZABEZPIECZENIA:

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem z automatycznym restartem.
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem.
- Funkcja APR zapobiegająca blokowaniu silnika

INNE FUNKCJE:

- Możliwość podłączenia 2 pomp wspomagających
- Wyjście monitorowania alarmów (opcja)
- Wejście zewnętrznego czujnika poziomu (opcja)
- Tryb czuwania z niskim zużyciem energii







Zabezpieczenie przed suchobiegiem



Manometr w zestawie



Wbudowany reduktor ciśnienia



System ART - Automatyczny reset w przypadku wystąpienia błędów



System APR - Zabezpieczenie pompy przed zastaniem



Wbudowany zawór zwrotny




Stałe ciśnienie

Sterownik EPR



Wymiary główne



[>>>więcej](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Połączenie hydrauliczne: GZ 1" , GZ 5/4" (+ 25,00 zł)