

Link do produktu: <https://hydromet.net.pl/wylacznik-plywakowy-mac3-neopren-rnf-15m-do-sciekow-p-2631.html>



Wyłącznik pływakowy MAC3 NEOPREN RNF 15m do ścieków

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Producent	MAC3

Opis produktu

Wyłącznik pływakowy MAC3 z 15-metrowym przewodem neoprenowym to uniwersalny i popularny regulator poziomu cieczy, przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych. Urządzenie zapewnia skuteczną regulację w wodzie czystej, brudnej oraz w specyficznym środowisku ściekowym.

Cechy:

- Uniwersalność i wszechstronność w pracy z różnymi mediami, takimi jak woda, ścieki, oleje czy szlamy.
- Owalny, opływowy kształt bez ostrych krawędzi zapobiegający osadzaniu się zanieczyszczeń.
- Podwójna komora wodoodporna zapewniająca szczelność i maksymalną niezawodność.
- Automatyczne sterowanie pracą pomp, elektrozaworów lub systemów alarmowych.
- Funkcja zabezpieczenia przed suchobiegiem w pompach zatapialnych.
- Możliwość montażu dodatkowego ciężarka balastowego.



Dane techniczne:

- Model pływaka: MAC3
- Długość przewodu: 15 m
- Rodzaj przewodu: H07RNF neopren (3x1 mm²)
- Materiał obudowy: nietoksyczny polipropylen
- Parametry elektryczne: maks. prąd 10(4) A, zasilanie 250 V
- Stopień ochrony: IP68
- Maksymalny poziom zanurzenia: 1 bar
- Zakres temperatury cieczy: od 0°C do +50°C
- Wymiary: 154 x 106 x 54 mm
- Waga: 0,75 kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Ciężarek balastowy: Bez ciężarka balastowego , Z ciężarkiem balastowym